

[illegible]

Architectural floor plan of a rectangular room. The plan features a central circular area and two semi-circular areas at the top and bottom. The room is bounded by a grid system with letters A through H and numbers 01 through 06. Red lines indicate existing wall and door positions, with labels like "TAVOLO A DISCO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE" and "TAVOLO A DISCO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE". A red circle highlights a specific area in the top left corner.

[illegible][illegible]

GL24H GL28H
S275 JR
S275 e S355
CLASSE 8.8 UNI EN ISO 4016:2002
CLASSE 8 UNI 5592:68
UNI 6592:69

CALCESTRUZZO UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	DIM. MAX AGGREGATO	NOTE
Fondazioni/Cordoli	C28/35	XC2/XC1	S3 semifiuido	mm 32	Calcestruzzi a prestazione garantita (UNI 9858)
Dosaggi conglomerato	CEMENTO TIPO CEM II 32,5 N.R	CEMENTO (kg/mc) ≥ 300	RAPPORTO a/c 0,60	CONTENUTO DI CLORURI ≤ 0,20%	Cemento (EN 197-1) Ceneri volanti (EN 450)
Materie prime	ACQUA DOLCE UNI EN 1008	ADDITIVI EN EN 934-2	AGGREGATI PROVVISTI DI MARCATURA CE UNI EN 12620 E UNI EN 8520-2		
ACCIAIO PER C.A. UNI EN 10020; UNI EN 10021 e UNI EN 10027	TIPO	f _{yk} (N/mm²)	(f _{td} /f _{yk})	(f _y /f _{y,nom})k	(A _{gt})k
Barre ad aderenza migliorata	B450C	≥ 450	≥ 1,15 ≤ 1,35	≤ 1,25	≥ 7,5%
Fili per reti elettrosaldate	B450C	≥ 450	≥ 1,15 ≤ 1,35	≤ 1,25	≥ 7,5%



ST02 PIANTE CORDOLI DI DI CONTENIMENTO
scala 1.100 e 1.50

II PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
LUCA FORTI ingegnere iscr. N. 1364

Ings. Progetti Srl
Via Brigata Reggio, 24
42124 Reggio nell'Emilia
CF/P.IVA 02202350357